

ਗਰਮ ਰੁੱਤ ਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਤਕਨੀਕਾਂ

ਸਬਜ਼ੀਆਂ	ਕਿਸਮਾਂ	ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ	ਬੀਜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ	ਫ਼ਾਸਲਾ (ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ)	ਰੂੜੀ ਦੀ ਖਾਦ (ਟਨ/ਏਕੜ)	ਖਾਦਾਂ(ਕਿੱਲੋ/ਏਕੜ)			ਸਿੰਚਾਈ (ਦਿਨ)	ਤੁੜਾਈ (ਦਿਨ)	ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ
						ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ	ਫਾਸਫੋਰਸ	ਪੋਟਾਸ਼			
ਟਮਾਟਰ	-ਟੀ ਐਚ-1 -ਪੰਜਾਬ ਰੱਤਾ -ਪੰਜਾਬ ਵਰਖਾ ਬਹਾਰ-1 -ਪੰਜਾਬ ਵਰਖਾ ਬਹਾਰ-2 -ਪੰਜਾਬ ਉਪਮਾ -ਪੰਜਾਬ ਐਨ ਆਰ-7 -ਪੰਜਾਬ ਛੁਹਾਰਾ	ਪਨੀਰੀ ਅਕਤੂਬਰ-ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਬੀਜ ਕੇ ਦਸੰਬਰ ਜਾਂ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਬੂਟੇ ਪੁੱਟ ਕੇ ਖੇਤ ਵਿਚ ਲਾ ਦਿਓ।	100 ਗ੍ਰਾਮ	120-150 × 30 75×30 ਮੱਧਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਲਈ	10	25	25	25	7-10	90-150	ਟਮਾਟਰਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 12-18 % ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਿਪੁਲ ਬੁਸਟਰ 1 ਮਿਲੀਲਿਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਟਮਾਟਰ ਦੇ ਨਰਸਰੀ ਬੈੱਡਾਂ ਵਿਚ ਪਨੀਰੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰੋ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦਵਾਈ ਦੇ ਪੰਜ ਹੋਰ ਛਿੜਕਾਅ ਬੂਟੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ਤੇ ਕਰੋ ।
ਖੀਰਾ	-ਪੰਜਾਬ ਨਵੀਨ	ਫ਼ਰਵਰੀ-ਮਾਰਚ ਦਸੰਬਰ(ਸੁਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ)	1 ਕਿੱਲੋ	250×60	-	40	20	20	4-5	60-90	ਬੀਜ ਨੂੰ 2.5 ਮੀਟਰ ਦੀਆਂ ਚੌੜੀਆਂ ਪਟੜੀਆਂ ਉੱਪਰ ਦੋ-ਦੋ ਫੁੱਟ ਦੇ ਫ਼ਾਸਲੇ ਉੱਪਰ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਬੀਜੋ ।
ਕਰੇਲਾ	-ਪੰਜਾਬ ਕਰੇਲੀ 1 - ਪੰਜਾਬ-14	ਫ਼ਰਵਰੀ - ਮਾਰਚ ਜੂਨ - ਜੁਲਾਈ	2 ਕਿੱਲੋ	150×45	10-15	40	20	20	6-10	55-70	ਬਿਜਾਈ ਖੇਲਾਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਕਰੋ।
ਕਾਲੀ ਤੋਰੀ	- ਪੰਜਾਬ ਕਾਲੀ ਤੋਰੀ-9 - ਪੂਸਾ ਚਿਕਨੀ	ਅੱਧ ਫ਼ਰਵਰੀ ਤੋਂ ਮਾਰਚ ਅੱਧ ਮਈ ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ	2 ਕਿੱਲੋ	300× 75-90	-	40	20	20	7-10	75-90	ਬਿਜਾਈ ਖੇਲਾਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਕਰੋ।
ਘੀਆ ਕੱਦੂ	- ਪੰਜਾਬ ਲੌਂਗ - ਪੰਜਾਬ ਕੋਮਲ	ਫ਼ਰਵਰੀ-ਮਾਰਚ ਜੂਨ-ਜੁਲਾਈ	2 ਕਿੱਲੋ	200× 45-60	20-25	27	-	-	6-10	70-120	ਬਿਜਾਈ ਖੇਲਾਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਕਰੋ।

		ਨਵੰਬਰ-ਦਸੰਬਰ (ਛੋਟੇ ਥੱਲੇ)									
ਟੀਂਡਾ	ਟੀਂਡਾ 48	ਫ਼ਰਵਰੀ-ਮਾਰਚ ਜੂਨ-ਜੁਲਾਈ	1.5 ਕਿੱਲੋ	150× 45	-	40	20	20	4-5	60	ਬਿਜਾਈ ਖੇਲਾਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਕਰੋ।
ਚੱਪਣ ਕੱਦੂ	ਪੰਜਾਬ ਚੱਪਣ ਕੱਦੂ-1	ਅੱਧ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਮਾਰਚ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ (ਕੋਚੇ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰਕੇ)	2 ਕਿੱਲੋ	125× 45	15	40	20	15	6-10	60-75	ਬਿਜਾਈ ਖੇਲਾਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਕਰੋ।
ਭਿੰਡੀ	-ਪੰਜਾਬ-8 -ਪੰਜਾਬ-7 -ਪੰਜਾਬ ਪਦਮਨੀ	ਅੱਧ ਫ਼ਰਵਰੀ ਮਾਰਚ ਜੂਨ-ਜੁਲਾਈ	15-18 ਕਿੱਲੋ 8-10 ਕਿੱਲੋ 4-6 ਕਿੱਲੋ	45× 15	15-20	36	-	-	5-7	45-50	ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭਿਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਫ਼ਰਵਰੀ-ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਵੱਟਾਂ ਤੇ ਅਤੇ ਜੂਨ-ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਪੱਧਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਮਿਰਚ	-ਸੀ ਐਚ-3 -ਸੀ ਐਚ-1 -ਪੰਜਾਬ ਸੰਧੂਰੀ -ਪੰਜਾਬ ਤੇਜ -ਪੰਜਾਬ ਸੁਰਖ -ਪੰਜਾਬ ਗੁੱਛੇਦਾਰ	ਅਖ਼ੀਰ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਅੱਧ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪਨੀਰੀ ਬੀਜੇ ਅਤੇ ਫ਼ਰਵਰੀ- ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਖੇਤ ਵਿਚ ਲਾ ਦਿਉ।	200 ਗ੍ਰਾਮ	75× 60	10-15	25	12	12	7-10	ਪਨੀਰੀ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਬਾਦ 60 ਦਿਨ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਲਈ ਅਤੇ 90 ਦਿਨ ਬਾਦ ਲਾਲ ਮਿਰਚਾਂ ਲਈ	ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਵੱਟਾਂ ਉਪਰ ਲਾਉ।

